



بسم الله الرحمن الرحيم

مهارت سوم - واژه پرداز

لیبره آفیس رایتر

LibreOffice Writer

✓ آشنایی با محیط کار

✓ ویرایش سند

✓ قالب بندی

✓ کار با جدول

✓ ادغام پستی

✓ آماده سازی و چاپ

Writer Guide



شما می توانید با رعایت نکات زیر آزادانه از مطالب این کتاب استفاده کنید:

۱. ذکر منبع را فراموش نکنید.
۲. چنانچه مطلبی اضافه کردید آن را نیز آزادانه در اختیار قرار دهید.

پدید آورندگان

برای این نگارش

حجت‌اله مداحی

برای نگارش‌های قبلی

شرکت دانش‌بنیان سامانه‌های آزاد فناوری اطلاعات ایده‌آل آینده ایرانیان (سافا)

بازخورد

لطفاً هرگونه پیشنهادها، انتقادها و بازخوردها و نکات خود در خصوص این کتاب را به طور مستقیم به رایانامه goodlinuxuser@chmail.ir ارسال فرمایید.

تاریخ انتشار و نسخه نرم افزار

این راهنما همزمان با عید غدیر ۱۴۴۲ (۱۴۰۰ هجری شمسی و ۲۰۲۱ میلادی) برای نسخه ۷.۱ آغاز شد.

ممکن است در سایر نسخه مقداری تفاوت وجود داشته باشد.

فهرست مطالب

۱	حق نشر.....
۱	پدید آورندگان.....
۱	بازخورد.....
۱	تاریخ انتشار و نسخه نرم افزار.....
۵	مقدمه.....
۶	این کتاب برای چه افرادی است؟.....
۶	چه چیزی در این کتاب است؟.....
۷	لیبره آفیس را از کجا بگیرم؟.....
۸	فصل ۱ آشنایی با محیط برنامه.....
۹	معرفی-رایتر چیست؟.....
۹	اجزای پنجره اصلی رایتر.....
۱۰	نوار عنوان.....
۱۰	نوار منو.....
۱۱	نوار جانی.....
۱۳	دسته‌های نوار جانی.....
۱۵	نوارابزارها.....
۱۵	آشکار یا پنهان کردن نوارابزارها.....
۱۵	نوار ابزارهای پرکاربرد.....
۱۶	زیرمنوها و جعبه ابزارها.....
۱۷	جابه‌جایی نوارابزارها.....
۱۸	خطکش‌ها.....
۱۸	نوار وضعیت.....
۱۸	کلیدهای میانبر محیط کار.....
۱۹	ایجاد سند جدید خالی.....
۲۰	از مرکز شروع.....
۲۰	از نوار منو، نوارابزار یا صفحه کلید.....
۲۱	ایجاد سند جدید بر اساس قالب‌های موجود(Template).....
۲۲	مدیریت اسناد.....
۲۲	ذخیره کردن سند.....
۲۳	فرامین ذخیره سازی.....

۴۳.....	قالب‌بندی: مستقیم(دستی) یا سبک‌ها(Styles).....
۴۴.....	استفاده از سبک‌ها توصیه می‌شود.....
۴۵.....	حذف قالب‌بندی دستی.....

۲۳.....	ذخیره پرونده جدید یا پرونده از قبل ذخیره شده.....
۲۴.....	ذخیره یک رونوشت(Save a copy).....
۲۴.....	ذخیره همه.....
۲۴.....	ذخیره به عنوان (Save as).....
۲۵.....	با زکردن سند.....
۲۵.....	تعویض پنجره فعال یا پرونده جاری(Switch Windows).....
۲۵.....	بستن سند.....

فصل ۲ ویرایش سند..... ۲۷.....

۲۸.....	روش‌های نمایش سند.....
۲۸.....	نمای عادی(Normal view).....
۲۸.....	نمای وب.....
۲۹.....	نمای تمام صفحه.....
۲۹.....	انتخاب کردن متن.....
۳۰.....	انتخاب غیر پیوسته قسمت‌ها.....
۳۱.....	انتخاب بلوک عمودی متن.....
۳۲.....	برش، رونوشت و چسباندن متن.....
۳۳.....	جستجو و جایگزینی متن.....
۳۳.....	استفاده از نوار ابزار جستجو.....
۳۴.....	استفاده از پنجره محاوره‌ای Find & Replace.....
۳۶.....	درج نویسه‌های ویژه.....

فصل ۳ قالب‌بندی..... ۳۸.....

۳۹.....	مقدمه.....
۳۹.....	قالب‌بندی نویسه‌ها.....
۳۹.....	نوع قلم، اندازه و جلوه‌ها.....
۴۰.....	تنظیمات روی محاوره نویسه.....
۴۰.....	قلم، انداز، رنگ و جلوه‌های قلم.....
۴۱.....	موقعیت.....
۴۲.....	فرایپویند(HyperLink).....
۴۲.....	برجسته سازی(HighLight).....
۴۳.....	حاشیه‌ها.....
۴۳.....	قالب بندی بندها.....
۴۳.....	تراز بندی پند.....

این کتاب برای چه افرادی است؟

لیبره آفیس یک مجموعه نرم افزار اداری پرکاربرد، آزاد، متن باز است که شامل چندین برنامه قدرتمند برای واژه پرداز، صفحات گسترده، ارائه ها، گرافیک ها، پایگاه های داده و فرمول نویسی است.

رایتر یک نرم افزار واژه پرداز است که با قالب های متنوع از جمله مایکروسافت ورد (docx, .doc) سازگار است و شما می توانید کار خود را در چندین قالب از جمله pdf خروجی بگیرید.

هر فردی که می خواهد به سرعت بالا در کار با رایتر برسد این کتاب را ارزشمند خواهد یافت. شما ممکن است در استفاده از نرم افزار واژه پرداز تازه کار باشید یا ممکن است با دیگر مجموعه نرم افزارهای اداری آشنا باشید.

چه چیزی در این کتاب است؟

این کتاب ویژگی ها و امکانات اصلی رایتر یعنی بخش واژه پرداز از مجموعه لیبره آفیس ۷.۱ را معرفی می کند و دستورالعمل استفاده از آن را فراهم می سازد.

یادداشت ✓

این کتاب برای نسخه ۷.۱ نوشته شده است؛ نسخه های برخط و دیگر نسخه ها ممکن است از آنچه در این کتاب توضیح داده شده است در ظاهر و عملکرد کمی متفاوت باشد.



راهنمای شروع به کار با لیبره آفیس-رایتر

مقدمه

لیبره آفیس را از کجا بگیرم؟

نسخه‌های مختلفی از لیبره آفیس برای لینوکس، ویندوز و مکینتاش به طور رایگان و آزاد در دسترس است و از نشانی <https://www.libreoffice.org/download> در دسترس است. کاربران لینوکس همچنین نسخه متناسب با توزیع‌های مخلف لینوکس را خواهند یافت. در صفحه بارگیری نسخه قابل حمل (بدون نیاز به نصب) و نسخه‌های دیگر فهرست شده است.



راهنمای شروع به کار با لیبره آفیس-رایتر

فصل ۱ آشنایی با محیط برنامه

معرفی - رایتر چیست؟

رایتر بخش واژه پرداز مجموعه آزاد و پر امکانات لیبره آفیس آزاد است. به عبارتی برای امکانات معمول یک واژه پرداز (درج متن، ویرایش و قالب بندی، صفحه آرایی، بررسی کننده دستور زبان، فرهنگ جامع و تصحیح خودکار؛ جستجو و جایگزینی؛ و...) رایتر امکانات فوق العاده ای دارد.

✓ واژه پرداز (word processor)

نرم افزاری است که از آن برای ایجاد، ویرایش، صفحه آرایی و تولید صفحات متنی استفاده می شود که البته ممکن است شامل تصاویر و اشکال گرافیکی نیز باشد.

✓ صفحه آرایی

به آرایش متن، نحوه چیدن تصاویر، حاشیه بندی صفحات و تنظیمات چاپ، صفحه آرایی گفته می شود.

اجزای پنجره اصلی رایتر

پنجره اصلی رایتر در شکل شماره ۱ نشان داده شده است که در این بخش در مورد آن توضیح داده شده است.

✓ یادداشت

به طور پیش فرض، دستورات رایتر لیبره آفیس همان طور که در این بخش توضیح داده شده است در منوها و نوارابزارها گروه بندی شده اند. رایتر برای دسترسی به ابزارها و دستورات، هفت رابط کاربری متنوع از جمله روبانه که مشابه آن در مایکروسافت ورد وجود دارد را از طریق منوی User Interface... → view فراهم آورده است.


نوار عنوان

نام لاتین آن Title Bar است و در بالاترین قسمت پنجره قرار دارد که نام پرونده جاری در آن مشاهده می شود. در صورتی که پرونده جاری نامی نداشته باشد یعنی تاکنون آن را ذخیره نکرده باشید untitled (بی عنوان) را مشاهده خواهید کرد.

نوار منو

نام لاتین آن Menu Bar است و جای آن در لینوکس و ویندوز زیر نوارعنوان است و در سیستم عامل مک بالای صفحه نمایش است. موقعی که شما یکی از منوها را انتخاب می کنید یک زیرمنو باز می شود که گزینه های بعدی را نمایش می دهد از جمله:

- فرامینی که بلافاصله عملی را انجام می دهند مانند بستن (Close) یا ذخیره (Save) در منوی پرونده (File)
- فرامینی که پنجره های محاوره ای را باز می کنند که با سه نقطه در ادامه فرمان قابل تشخیص هستند، مانند Find and Replace... در منوی ویرایش (Edit)
- فرامینی که زیرمنوهای بعدی را باز می کند. آن ها با پیکان کوچکی مشخص هستند که در ادامه فرمان آمده است، مانند نوارابزارها (Toolbars) و Zoom در منوی نما (View). با بردن مکان نما روی آن ها، زیرمنو باز می شود.




شکل ۲: ویژگی‌های نوار کناری

نوارکناری رایتر به طور پیش فرض مشتمل بر ۶ دسته است: خصوصیات (*Properties*)، صفحه (*Page*)، سبک‌ها (*Styles*)، نگارخانه (*Gallery*)، ناوبر (*Navigator*)، و بازرس سبک (*Style Inspector*) است. هر دسته با کلیک رو شمایل مربوطه کناری نوار باز می شود.

هر دسته شامل نوار عنوان و محتویات تابلوهاست. یک تابلو ترکیبی از نوارابزار و پنجره محاوره‌ای است. نوارابزارها و تابلوهای نوارکناری کاربردهای زیادی به اشتراک می گذارند. به عنوان مثال، شمایی که متن را توپر (**Bold**) یا مایل (*italic*) می کند هم در نوار ابزار قالب بندی در پنجره اصلی وجود دارد و هم در تابلو نویسه (*Character panel*) در دسته خصوصیات.

برای هماهنگ کردن عرض نوارکناری، نشانگر موشی را دیواره بین فضای کاری و نوارکناری قرار دهید و هرگاه شکل نشانگر به پیکان دو طرفه تغییر کرد، کلیک کنید و به راست یا چپ بکشید. اما این کار کارایی چندانی ندارد چراکه برخی از دسته های با توجه به محتویات آن از حد معینی کم عرض تر نمی شوند.




شکل ۱: قسمت‌های پنجره اصلی رایتر

نوار جانبی

نام لاتین آن Sidebar است و همان طور شکل شماره ۱ نشان داده شده است به طور معمول [به طور پیش فرض در زبان های راست به چپ مانند فارسی، سمت چپ و در لاتین سمت راست] در کنار پنجره رایتر باز است.

در صورت لزوم از منوی نما ← Sidebar در نوار ابزار می توانید آن را ظاهر یا مخفی کنید. همچنین نوار کناری همان طور که در شکل شماره ۲ دیده می شود، دکمه ای در کنار خود برای نمایش دادن/مخفی کردن دارد.

برای این که نوار کناری را از گوشه پنجره اصلی جدا کنید و به عبارت دیگر آن را شناور کنید یا به گوشه دیگر پنجره وصل کنید از فهرست کشویی تنظیمات نوار کناری واقع در بالای نوار استفاده کنید. (شکل شماره ۳ را ببینید)



شکل ۳: منوی تنظیمات نوار کناری

برای انتخاب این که می خواهید چه زبانه هایی در نوارکناری فعال باشد هم می توانید از همین فهرست استفاده کنید.

دسته های نوار جانبی

دسته های شامل شده در نوار کناری در زیر شرح داده شده است.

دسته خصوصیات (Properties): حاوی ابزارهایی برای قالب بندی مستقیم محتواس.

زمانی که یک متن انتخاب شده باشد این تابلوها ظاهر می شوند:

- سبک ها (Styles): اعمال، ایجاد یا به روزرسانی سبک یک بند.
- نویسه (Character): اصلاح خصوصیات متن مانند نام قلم، اندازه، رنگ، وزن یا فاصله بین نویسه ها.
- بند (Paragraph): اصلاح تراز بندی بند، رنگ پس زمینه، تورفتگی، فاصله و شماره یا علامت گذاری فهرست ها.

زمانی که یک تصویر یا گرافیک انتخاب شده باشد این تابلوها ظاهر می شوند:

- ناحیه (Area): اصلاح نحوه پر بودن رنگ و شفافیت پس زمینه تصویر

- تصویر (Image): اصلاح روشنایی، تضاد (contrast) رنگ، حالت رنگ، و شفافیت.
- لفافه (Wrap): اصلاح موقعیت شکل یا تصویر یا توجه به متن دور آن.
- موقعیت و اندازه (Position and Size): اصلاح پهنا، ارتفاع، دوران یا برگرداندن

زمانی که شی رسم شده انتخاب شده باشد این تابلوها ظاهر می شوند:

- ناحیه (Area): اصلاح نحوه پر بودن رنگ و شفافیت پس زمینه تصویر
- جلوه (Effect): افزودن یا هماهنگی درخشش یا لبه های نرم و شفافیت پس زمینه
- خط: اصلاح پیکان ها، سبک خط، پهنا، رنگ و شفافیت پس زمینه
- موقعیت و اندازه (Position and Size): اصلاح پهنا، ارتفاع، دوران یا برگرداندن

زمانی یک چارچوب انتخاب شده باشد این تابلوها ظاهر می شوند:

- ناحیه (Area): اصلاح نحوه پر بودن رنگ و شفافیت پس زمینه تصویر
- موقعیت و اندازه (Position and Size): اصلاح پهنا، ارتفاع، دوران یا برگرداندن

دسته صفحه (Page): حاوی ابزارهایی برای قالب بندی مستقیم صفحه است که چهار تابلو دارد:

- قالب (Format): اصلاح اندازه، پهنا، ارتفاع، جهت و حاشیه های صفحه.
- سبک ها: اصلاح سبک شماره گذاری صفحه، پس زمینه، چیدمان و تعداد ستون ها.
- سرصفحه (Header): فعال / غیرفعال کردن سرصفحه و اصلاح حاشیه ها، فاصله ها و محتویات
- پاورقی (Footer): فعال / غیرفعال کردن پاورقی و اصلاح حاشیه ها، فاصله ها و محتویات

احتیاط

آگاه باشید با تغییراتی که در گزینه های دسته صفحه، شما سبک صفحه در حال استفاده را تغییر خواهید داد، اصلاح نه فقط برای صفحه جاری بلکه برای همه صفحاتی است که در این سند از این سبک استفاده می کنند.

دسته سبک ها و قالب بندی (Styles and Formatting): مدیریت سبک های استفاده شده در سند اعمال سبک های موجود، ایجاد سبک های جدید یا اصلاح آن ها.

دسته نگارخانه (Gallery): - نمایش تصاویر و نمودارها در تم‌های نگارخانه. نگارخانه دو بخش دارد: اولی فهرست‌هایی از تم‌ها بر اساس نام (پیکان‌ها، گلوله‌ها، نمودارها و غیره) و دومی نمایش تصاویر مربوط به تم انتخابی.

دسته ناوبری (Navigator): کاوش سند و تشخیص محتوای آن بر اساس انتخاب دسته بندی محتوا از قبیل سرفصل‌ها، جدول‌ها، قاب‌ها، تصاویر و غیره. برای اطلاعات بیشتر کار با ناوبری در صفحات بعد را مطالعه بفرمایید.

دسته بازرس سبک (Style Inspector): نمایش همه ویژگی‌ها سبک‌های بند، سبک‌های نویسه، و قالب بندی دستی متن انتخاب شده.

نوار ابزارها

لیبره آفیس دو نوع جایگاه نوار ابزار دارد: ثابت و شناور. در حالت ثابت نوار ابزارها می‌تواند به جاهای مختلفی جابجا شود (مثلا بالا، پایین یا کنار فضای کاری) و حتی شبیه یک پنجره مستقل، شناور در هر جای صفحه که خواستید قرار گیرند یا دوباره در قسمتی از صفحه، ثابت شوند.

آشکار یا پنهان کردن نوار ابزارها

برای آشکار یا پنهان کردن نوار ابزارها، از نوار منو به **نما ← نوارهای ابزار** بروید و روی نام هر نوار ابزاری که مدنظر دارید کلیک کنید تا با علامت دار شدن یا برداشتن علامت آن نوار ابزار به هدف خود برسید.

برای مخفی کردن یا به اصطلاح بستن نوار ابزار راه دیگری هم وجود دارد و آن کلیک راست کردن روی فضای بین دو آیکن و انتخاب گزینه **بستن نوار ابزار** که آخرین گزینه از منویی است که باز می‌شود.

نوار ابزارهای پرکاربرد

در لیبره آفیس به طور پیش فرض اولین نوار ابزاری که زیر نوار منو دیده می‌شود (شکل شماره ۱) نوار ابزار استاندارد خوانده می‌شود.

دومین نوار ابزار پرکاربرد در بالا نوار ابزار قالب بندی (Formatting toolbar) است که اگر شکل یا تصویر انتخاب شود مخفی می‌شود و نوار ابزار ویژگی‌های مربوط به تصویر یا شکل نمایش داده می‌شود.

برای داشتن فضای بیشتر می‌توانید همان طور که قبل تر گفته شد این دو نوار ابزار را ببندید و به جای آن از منوی **نما ← نوار ابزارها ← standard(single mode)** را انتخاب کنید که شامل ابزارهای پرکاربردتر این دو نوار ابزار است.

زیرمنوها و جعبه ابزارها

شمایل‌های روی نوار ابزار که مثلث کوچکی کنارشان است زیرمنو یا جعبه ابزار بیشتری مربوط به آن ابزار دارد.

یک جعبه ابزار مجموعه‌ای از ابزارهای ضمیمه به یک ابزار است مثلا وقتی روی مثلث کوچک ابزار شکل بزئید جعبه ابزار شامل انواع اشکال مشاهده خواهد شد. یک جعبه ابزار را همان طور که در شکل ۴ می‌بینید می‌توان به عنوان یک نوار ابزار شناور باز نگه داشت. جعبه ابزار جدا شده نیز دارای نوار عنوان است و می‌توانید شبیه دیگر نوار ابزارها آن را جابه جا یا ثابت کنید.



شکل ۴: مثالی از شناور کردن جعبه ابزار

جابه جایی نوار ابزارها


نوار ابزارهای ثابت می توانند از حالت ثابت خارج شود، هرچند در همان حالت متصل می توانند به چپ یا راست جابجا شود.

برای جدا کردن نوار ابزار:

۱) نشانگر موشی را روی دستگیره های نوار ابزار ببرید (نوار عمودی کوچک ابتدای نوار ابزار که در شکل ۵ نشان داده شده است)

۲) دکمه کلیک را پایین نگه دارید و نوار ابزار را به محل جدید بکشید.

۳) دکمه موشی را رها کنید.



شکل ۵: دستگیره های نوار ابزار

برای انتقال نوار ابزار شناور - شبیه سایر پنجره ها - روی نوار عنوان کلیک کنید و به محل دیگر بکشید یا اگر خواستید آن را به بالا یا پایین پنجره اصلی متصل کنید.

یادداشت

شما همچنین می توانید برای ثابت یا به عبارتی متصل کردن نوار ابزار، روی نوار عنوان آن دوبار کلیک کنید.

نکته

اگر دستگیره های نوار ابزار دیده نمی شود موقعیت آن قفل شده است. برای باز کردن، روی آن کلیک راست کنید و سپس گزینه **قفل کردن موقعیت نوار ابزار (Lock Toolbar Position)** را از حالت انتخاب خارج کنید.

خط کش ها

خط کش افقی در عرض بالای فضای کاری به طور پیش فرض مشاهده می شود اما خط کش عمودی به طور پیش فرض مخفی است. برای فعال کردن خط کش عمودی، از نوار منو، **نما > خط کش ها (Rulers)** > **خط کش عمودی** را انتخاب کنید یا از **ابزارها > گزینه ها... > LibreOffice Writer > نما**، خط کش عمودی (Virtual ruler) را علامت بزنید. برای به سرعت ظاهر یا مخفی کردن هر دو خط کش از کلید ترکیبی **Ctrl+Shift+R** استفاده کنید.

نکته

خط کش افقی یک دکمه توضیحات (comments) در انتهای خود دارد؛ اگر برای برخی بخش های سند توضیح درج شده باشد با کلیک روی این دکمه به سرعت قسمت توضیحات مخفی یا آشکار می شود.

نوار وضعیت

نوار وضعیت رایتر در پایان فضای کاری قرار دارد و اطلاعاتی درباره سند و راه های راحتی برای تغییر سریع برخی ویژگی های سند فراهم می کند. این نوار می تواند از منوی نما با خارج کردن از انتخاب، مخفی شود.

کلیدهای میانبر محیط کار

برای دسترسی ساده تر و سریع تر به فرامیندر لیبره آفیس هم شبیه سایر برنامه ها کلیدهای میانبری هم در نظر گرفته شده است. تا بدون نیاز به حرکت موشی بتوانید سریع تر فرامین مدنظر خود را اجرا کنید. مثلا **Ctrl+S** در لیبره آفیس و بیشتر برنامه های کاربردی کلید میانبر ذخیره (Save) است.

کلید میانبر فرامینی که در منوها مشاهده می شود رو به روی نوشته شده است.

در رابط کاربری فارسی کلیدهای کنترلی صفحه کلید هم ترجمه شده اند! مثلا به جای Ctrl در نام کلید میانبر کلمه مهار را مشاهده خواهید کرد. (به جای Shift تبدیل و به جای Alt دگرساز).

با فشردن کلید Alt و حرف زیرخط دار منو یا زیر منوی مربوطه می توانید به آن منو دسترسی داشته باشید. مثلا فشردن کلیدهای Alt و F هم منوی File را برای شما باز می کند و فشردن حرف زیرخط دار زیرمنوها مشابه کلیک روی آن عمل خواهد کرد.


برای نکته قبل در هنگام فارسی بودن صفحه کلید ممکن است فقط دگرساز(Alt) سمت چپ کار کند چراکه در صفحه کلید استاندارد فارسی کلیدها سه حالت دارند، ۱: حالت عادی، ۲ حالتی که با تبدیل(Shift) فشرده شوند که معمولا برای اعراب و علائم(ویرگول و ...) استفاده می شود، ۳ حالتی که با دگرساز(Alt) سمت راست فشرده شوند که در این حالت می توان علائم لاتین را بدون لاتین کردن صفحه کلید ظاهر کرد یعنی بدون این که برای نوشتن @ بدون این که صفحه کلید را لاتین کنید و بعد با Shift و عدد ۲ این علامت را بنویسید و دوباره صفحه کلید را فارسی کنید می توانید با Alt سمت راست و عدد ۲ به سادگی این کار را انجام دهید.

ایجاد سند جدید خالی

شما از چندین طریق می توانید یک سند جدید یا خالی در رایتر ایجاد کنید.

از مرکز شروع

هنگامی که لیبره آفیس باز است اما سندی باز نیست، مرکز شروع (شکل شماره ۶) دیده می شود.



شکل ۶: مرکز شروع لیبره آفیس

روی **Create: Writer Document** کلیک کنید تا یک سند متنی ایجاد شود البته همان طور که کمی بعد، بیشتر توضیح داده خواهد شد روی **Templates** هم می توانید کلیک کنید تا قالبی غیر از قالب پیش فرض برنامه برای سند جدیدتان انتخاب کنید.

از نوار منو، نوار ابزار یا صفحه کلید

اگر رایتر باز باشد شما از سه راه دیگر می توانید سند جدید ایجاد کنید:

- فشردن کلید ترکیبی **Ctrl+N**
- انتخاب **پرونده > جدید > نوشتار متنی (File > New > Text Document)** از نوار منو
- کلیک روی شمایل **جدید (New icon)** روی نوار ابزار استاندارد


ایجاد سند جدید بر اساس قالب‌های موجود (Template)

یکی از قابلیت‌های رایتر برای تسریع در کارهای تکراری استفاده از قالب (Template) است. قالب، پرونده‌ای ویژه‌ای است که می‌تواند مجموعه‌ای از متن، قالب بندی، سبک، تصاویر پس زمینه و سایر موارد مشابه باشد و مثل یک فرم خام برای کارهای مشابه یا تکراری قابل استفاده است (شبیه نامه‌های اداری با سربرگ مشخص). سبک‌ها و تنظیماتی است که در ایجاد سند جدید قابل استفاده است. مزیت استفاده از قالب برای ایجاد سند جدید این است که تنظیمات و طراحی ظاهری سند جدید مشابه قالب انتخاب شده است و نیاز به طراحی و تنظیمات مجدد نیست.

برای بازکردن پنجره قالب‌ها، به این یکی از این روش‌ها اقدام کنید:

- استفاده از کلید میانبر **Ctrl+Shift+N**
- انتخاب پرونده **Templates** < مدیریت قالب‌ها از نوار منو (**File > Templates > Manage Templates**)
- انتخاب پرونده < جدید < قالب‌ها از نوار منو (**File > New > Templates**)
- کلیک روی مثلث کوچک شمایل جدید (New icon) روی نوار ابزار استاندارد و انتخاب **Templates...**

نمونه نشان داده شده در شکل شماره ۷ قالب‌های مربوط به نوشتار (سند‌های های متنی) مشخص است. کفایت روی قالب دلخواهتان دوبار کلیک کنید تا سندی با آن قالب ایجاد شود. همچنین می‌توانید یک قالب انتخاب کنید و روی دکمه **بازکردن (Open)** کلیک کنید.



شکل ۷: ایجاد سند با استفاده از قالب

مدیریت اسناد

پس از اسناد جدید و تکمیل آن، لازم است یک اسنادی که در سند را ذخیره کنیم یا ببندیم. همچنین ممکن است در آینده بخواهیم مجدداً نوشتار را در رایتر باز کنیم.

ذخیره کردن سند

شما می‌توانید یک نوشتار را با فرامین **ذخیره (Save)** یا فرمان **ذخیره با عنوان... (Save as)** ذخیره کنید.

فرامین ذخیره سازی

ذخیره پرونده جدید یا پرونده از قبل ذخیره شده

یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- فشردن **Ctrl+S**.
- انتخاب **پرونده > ذخیره** از نوار منو (**File > Save**)
- کلیک روی شمایل **ذخیره (Save icon)** (روی نوار ابزار استاندارد).

اگر نوشتار جدیدتان ذخیره نکرده باشید، با انجام هر یک از گزینه‌های فوق پنجره ذخیره به عنوان (**Save as**) باز می شود. نامی برای پرونده وارد کنید و نوع (پسوند) و محل ذخیره سازی آن را بازبینی کنید و روی **ذخیره** کلیک کنید.

پس از این که سند را ذخیره کردیم، ممکن است مجدداً تغییراتی را در آن اعمال کنیم. بهتر است چر چند دقیقه یکبارسند را ذخیره کنیم تا در صورت ایجاد مشکلی مانند قطع شدن برق، تغییرات داده شده از بین نرود.

برای ذخیره پرونده جاری نیز به همان ترتیب گفته شده عمل می کنیم:

- فشردن **Ctrl+S**.
- انتخاب **پرونده > ذخیره** از نوار منو (**File > Save**)
- کلیک روی شمایل **ذخیره (Save icon)** (روی نوار ابزار استاندارد).

بدیهی است اگر نوشتار را از قبل ذخیره کرده باشید پس از انجام هر یک از گزینه‌های بالا، برای نام و نوع و محل پرونده نیاز به کار اضافه تری نیست و پرونده با همان نام و نوع در همان محل فعلی ذخیره خواهدشد.

پرونده جاری

سندی که هم اکنون در داخل آن قرار داریم و نام آن در نوار عنوان (بالای پنجره) مشخص است را پرونده جاری می گوئیم

ذخیره یک رونوشت (Save a copy)

از این دستور وقتی استفاده کنید که می خواهید سند فعلی باز بماند و و رونوشت جداگانه ای هم از نگارش فعلی ذخیره کنید.

وقتی از نوار منو، پرونده > **Save a Copy...** را که انتخاب کردید، پنجره محاوره ای **Save As** ظاهرشد، نام، نوع و محل را وارد یا تایید کنید و سپس روی **ذخیره** کلیک کنید. رونوشت ذخیره شده باز نمی شود و پرونده اصلی باز و فعال باقی می ماند.

ذخیره همه

این فرمان همه پرونده های باز را ذخیره می کند.

از نوار منو، پرونده > **ذخیره همه (File > Save All)** را انتخاب کنید تا بدون تغییر در نام، نوع یا محل ذخیره سازی همه پرونده های باز ذخیره شوند.

ذخیره به عنوان (Save as)

گاهی اوقات ممکن است بخواهیم نگارش فعلی را به عنوان سندی جدید با نام یا نوع یا محل ذخیره سازی دیگری ذخیره کنیم. برای این کار به صورت زیر عمل می کنیم:

از نوار منو، پرونده > **ذخیره به عنوان (File > Save As)** را انتخاب کنید یا کلید میانبر **Ctrl+Shift+S** را بزنید تا پنجره ذخیره باز شود، سپس نام یا نوع یا محل جدید را مشخص کنید و در نهایت روی **ذخیره** کلیک کنید.

فرق ذخیره رونوشت (Save a copy) و ذخیره به عنوان (Save as)

وقتی ذخیره به عنوان را انتخاب می کنید نگارش فعلی جداگانه ذخیره خواهد شد با این تفاوت که پرونده اصلی با آخرین ذخیره سازی قبلی بسته می شود و سندی که باز است در واقع سند جدید ذخیره شده است. اما در ذخیره یک رونوشت همان طور که گفته شد تغییرات تا آن لحظه در پرونده ای دیگر ذخیره می شود بدون این که باز شود و شما می توانید ادامه تغییرات را شما در پرونده اصلی انجام دهید.

لیبره آفیس از عبارت «صدور» برای خروجی گرفتن در قالب‌های دیگر مانند PDF و ePub استفاده می‌کند.

بازکردن سند

از چندین راه می‌توانیم اسناد موجود را باز کنیم، از جمله:

- کلیک روی **Open File** یا **Remote files** از مرکز شروع
- انتخاب **پرونده > بازکردن...** (**File > Open**) یا **File > Open Remote** از نوار منو.
- فشردن **Ctrl+O**.

کلیک روی شمایل بازکردن (**Open icon**) روی نوار ابزار استاندارد.

هنگامی که پنجره بازکردن باز شد، ابتدا در صورت نیاز محل و نوع پرونده را مشخص می‌کنیم و سپس پرونده مورد را انتخاب و در نهایت روی دکمه **بازکردن** کلیک می‌کنیم.

برای باز کردن سندی که اخیراً در رایتر باز شده باشد روش‌های ساده‌تری هم هست:

- کلیک روی تصویر بند انگشتی سند نظر را در صفحه شروع
- انتخاب **پرونده > بازکردن نوشتارهای اخیر** > از نوار منو و انتخاب سند مورد نظر
- کلیک روی مثل کوچک روبه پایین کنار شمایل بازکردن (**Open icon**) روی نوار ابزار استاندارد.

تعویض پنجره فعال یا پرونده جاری (Switch Windows)

همان‌طور که می‌دانید فقط یک پرونده جاری می‌توانیم داشته باشیم یعنی همزمان نمی‌توانیم مشغول نوشتن در چند سند باشیم. اما اگر چندین سند باز نیازمند ویرایش باشد می‌توانیم از منوی **پنجره** در نوار منو، فهرست پنجره‌های باز را ببینیم و سند مورد نظر خود را انتخاب کنیم تا پنجره فعال ما شود.

بستن سند

برای بستن پرونده جاری یکی از روش‌های زیر را به کار می‌بریم:

- از نوار منو، **بستن** را انتخاب می‌کنیم.
- یا کلید میانبر **Ctrl+w** را می‌فشاریم.
- یا کلید میانبر **Alt+F۴** را می‌فشاریم.
- یا روی دکمه کنترلی **X** روی نوار عنوان کلیک می‌کنیم.
- یا بر روی نوار عنوان کلیک راست می‌کنیم و از منوی ظاهر شده **بستن** را انتخاب می‌کنیم.

اگر تغییرات داده شده را ذخیره نشده باشد، در هنگام بستن پرونده، خطری داده می‌شود که می‌توانید روی دکمه **ذخیره یا عدم ذخیره یا انصراف** از بسته شدن پرونده کلیک کنید.

روش‌های نمایش سند

رایتر سه شیوه کلی برای نمایش و ویرایش یک سند دارد: عادی، وب و تمام صفحه. برای تغییر نما، از منوی نما روی نمایی که نیاز داریم کلیک می‌کنیم.

نما یا درواقع پیش‌نمایش چاپ هم نمای دیگری است که البته غیرقابل ویرایش است که می‌توانیم آن را از پرونده > پیش‌نمایش چاپ (File > Print Preview) فعال کنیم.

نمای عادی (Normal view)

نمای عادی، نمای پیش‌فرض رایتر است که سند را همان‌طور که قرار است چاپ یا پی‌دی‌اف شود نشان می‌دهد.

در نمای عادی در صورت نیاز می‌توانیم سرصفحه و پاورقی و سایر فضاهای خالی بین صفحات را مخفی کنیم؛ برای این کار علامت انتخاب از نما < Show Whitespace از نوار منو برداشته شود.

نکته

نمای تک صفحه‌ای (Single-page View)، چند صفحه‌ای با توجه به اندازه صفحه نمایش و بزرگنمایی فضای کاری (Multiple-page View) و کتابی (Book View) هم نماهای عادی هستند که با کلیک روی شمایل مربوطه روی نوار وضعیت در کنار ابزار بزرگنمایی قابل استفاده هستند.

نمای وب

نمای وب سند را آن‌طور نشان می‌دهد که گویا آن را در مرورگر اینترنتی در حال مشاهده هستیم.



راهنمای شروع به کار با لیبره آفیس-رایتر

فصل ۲ ویرایش سند

نمای تمام صفحه

در این نما، نوار ابزارها و نوار جانبی وجود ندارد؛ سند تمام ناحیه را پرمی کند و البته بر اساس بزرگنمایی و چیدمانی که در نمای عادی انتخاب شده بود. برای رفتن به نمای تمام صفحه از کلیدهای میانبر **Ctrl+Shift+J** استفاده می کنیم و برای خروج از این نما هم می توانیم با کلید **Esc** را بفشاریم یا کلیدها را یک بار دیگر بفشاریم.

انتخاب کردن متن

برای انجام کارهای ویرایشی بر روی متن، لازم است ابتدا متن مورد نظر را با موشی یا صفحه کلید انتخاب کنیم.

انتخاب متن

به برجسته یا درخشان کردن (Highlight) قسمتی از متن برای ویرایش، قالب بندی یا رونوشت گرفتن و ... از آن، انتخاب کردن متن می گوئیم.

بند (paragraph)


به عبارات یا جملات پشت سر هم که با **Enter** از هم جدا نشده اند، بند می گوئیم. به عبارت ساده با نقطه سرخط یک بند به پایان می رسد.

انتخاب متن در رایتر شبیه انتخاب متن در دیگر برنامه های کاربردی است. می توانیم نشانگر موشی را روی متن مورد نظر ببریم و چندبار کلیک کنیم برای انتخاب یک کلمه (دوبار کلیک)، یک جمله (سه بار کلیک) و یک بند (چهاربار کلیک).

باز هم شبیه انتخاب در برنامه های دیگر می توانیم از کلیدهای **shift** و **ctrl** و هم استفاده کنید.

وقتی دکمه **shift** را نگه داشته ایم به کمک کلیدهای جهتی (بالا-پایین-چپ-راست) یا اگر جایی دیگری از متن کلیک کنیم فاصله بین کلیک جدید و محل قبلی انتخاب خواهد شد. همچنین ما می توانیم از کلیک **fa** به جای نگه داشتن **shift** استفاده کنیم تا با کلیک محدوده انتخاب را افزایش

دهیم. با **fa** حالت انتخاب درواقع به حالت انتخاب افزایشی (Extended selection) تبدیل می شود و **fa** دوباره، حالت انتخاب را به حالت استاندارد انتخاب بر می گرداند.



شکل ۸: تغییر حالت انتخاب از نوار وضعیت

یک راه برای تغییر حالت های انتخاب استفاده از شمایل مربوطه در نوار وضعیت است. (شکل ۸ را ببینید). موقعی که روی آن کلیک راست کنیم منویی باز می شود که گزینه های مختلفی در دسترس قرار می دهد. انتخاب استاندارد انتخاب افزایشی (کلید **fa** که مشابه **shift** عمل می کرد، انتخاب اضافه (**Shift+fa** مشابه نگه داشتن **ctrl** عمل می کند) و انتخاب بلوکی (**Ctrl+Shift+fa** که به ما امکان انتخاب متن چند نویسه یا کلمه از ابتدا، میانه یا انتهای چند خط می دهد)

انتخاب غیر پیوسته قسمت ها

برای انتخاب قسمت های غیر پیوسته شبیه شکل ۹ پس از انتخاب اولین قطعه متن به کمک موشی، دکمه **ctrl** را پایین نگه می داریم و قطعه متنی دیگر را انتخاب می کنیم. به جای نگه داشتن **Ctrl** هم می توانیم از **Shift+fa** استفاده کنیم تا چند متن را بتوانیم همزمان انتخاب کنیم.

انتخاب متن

انتخاب متن در رایتر شبیه انتخاب متن در دیگر برنامه های کاربردی است. می توانیم نشانگر موشی را روی متن مورد نظر ببریم و چندبار کلیک کنیم برای انتخاب یک کلمه (دوبار کلیک)، یک جمله (سه بار کلیک) و یک بند (چهاربار کلیک).

باز هم شبیه انتخاب متن در برنامه های دیگر می توانیم از کلیدهای **ctrl** و **shift** هم استفاده کنیم. وقتی دکمه **shift** را نگه داشته ایم به کمک کلیدهای جهتی (بالا-پایین-چپ-راست) یا اگر جایی دیگری از متن کلیک کنیم فاصله بین کلیک جدید و محل قبلی انتخاب خواهد شد. از نگه داشتن دکمه **ctrl** و انتخاب متن با موشی استفاده کنید هم می توانیم برای انتخاب چند تکه متن استفاده کنیم.

همچنین ما می توانیم از کلیک **fa** به جای نگه داشتن **shift** استفاده کنیم تا با کلیک محدوده انتخاب را افزایش دهیم. با **fa** درواقع به حالت انتخاب افزایشی (Extended selection) وارد

شکل ۱۰: انتخاب بلوکی متن

برش، رونوشت و چسباندن متن

بریدن و رونوشت متن در رایتر شبیه برش و رونوشت متن در برنامه های دیگر است. ما می توانیم متن انتخاب شده ای را با کشیدن با موشی، کلیک راست، شمایل مربوطه یا کلیدهای میانبر در داخل سند یا بین اسناد رونوشت یا جابجا کنیم. همچنین می توانیم از دیگر منابع مثل صفحات وب متنی را رونوشت بگیریم و آن را در سند رایتر بچسبانیم.

- برای جابجایی متن انتخاب شده (کشیدن و رها کردن) از موشی استفاده کنید و آن را به محل جدید بکشید و رها کنید.
- برای رونوشت متن انتخاب شده، ضمن کشیدن، کلید **Ctrl** را در هم نگهدارید.
- برای جابجایی متن انتخاب شده (بریدن و جایگذاری در محل جدید)، **Ctrl+X** را برای بریدن متن استفاده می کنیم و سپس مکان نما را در نقطه ای که قرار است جای گذاری کنیم قرار می دهیم و از **Ctrl+V** برای چسباندن متن استفاده کنید. روش دیگر استفاده از دکمه های نوار ابزار است.

وقتی به طور معمول از چسباندن (paste) استفاده می کنیم قالب و سبک مبدأ (مثلا نوع و اندازه قلم) هم حفظ می شود.

باز هم شبیه انتخاب متن در برنامه های دیگر می توانیم از کلیدهای **ctrl** و **shift** هم استفاده کنید. وقتی دکمه **shift** را نگه داشته ایم به کمک کلیدهای جهتی (بالا-پایین-چپ-راست) یا اگر جایی دیگری از متن کلیک کنیم فاصله بین کلیک جدید و محل قبلی انتخاب خواهد شد. از نگه داشتن دکمه **ctrl** و انتخاب متن با موشی استفاده کنید هم می توانیم برای انتخاب چند تکه متن استفاده کنیم.

همچنین ما می توانیم از کلیک **fa** به جای نگه داشتن **shift** استفاده کنیم تا با کلیک محدوده انتخاب را افزایش دهیم. با **fa** درواقع به حالت انتخاب افزایشی (Extended selection) وارد می شود و **fa** دوباره یا **ESC** شما را به حالت استاندارد انتخاب بر می گرداند.

به جای نگه داشتن **ctrl** هم می توانیم از **Shift+Fa** استفاده کنیم تا چند متن را بتوانیم همزمان انتخاب کنیم.

یک راه برای تغییر حالت های انتخاب استفاده از شمایل مربوطه در نوار وضعیت است. (شکل ۸ را ببینید). موقعی که روی آن کلیک راست کنیم منوی باز می شود که گزینه های مختلفی در شکل ۹: انتخاب غیر پیوسته قسمت ها

با **Shift+Fa** حالت انتخاب کردن از استاندارد به حالت انتخاب اضافه (Addnig Selection) تغییر خواهد کرد و فشردن مجدد آن انتخاب را به حالت استاندارد برمی گرداند.

انتخاب بلوک عمودی متن

از حالت انتخابی بلوکی رایتر می توانیم بلوکی از متن ها را از چند چند سطر انتخاب کنیم. برای این کار می توانیم از منوی وایریش < **selection mode** یا نوار وضعیت (شکل شماره ۸) یا کلیک ترکیبی **ctrl+shift+fa** حالت بلوکی را انتخاب کنید و شبیه شکل ۱۰، با کمک موشی یا **shift** و دکمه های جهتی صفحه کلید بلوکی از متن را انتخاب کنید.

برای اینکه متن جابجا شده، قالب بندی و سبک متن مقصد (جایی که در آن جا قرار می دهیم) را به خود بگیرد:

- از ویرایش < **Paste Special** را انتخاب می کنیم یا
- روی مثلث کوچک کنار چسباندن (**Paste Icon**) نوار ابزار کلیک می کنیم یا
- از نوار ابزار روی شمایل چسباندن، کلیک موشی را نگه می داریم تا زیرمونها دیده شود یا
- **Ctrl+Shift+V** را می زنیم.

سپس متن بدون قالب (Unformatted text) را از منو نتایج انتخاب می کنیم.

نکته

می توانیم متن را بدون قالب مبدا، در مقصد با زدن **Ctrl+Alt+Shift+V** بچسبانیم.


جستجو و جایگزینی متن

رایتر برای جستجوی متن در سند دو راه دارد: برای اولین روش برای جستجو استفاده از نوار ابزار جستجو (Find) است و روش دیگر استفاده از پنجره محاوره ای Find & Replace است.

استفاده از نوار ابزار جستجو

به طور پیش فرض نوار ابزار جستجو، همان طور که در شکل ۱۱ مشاهده می شود، پایین پنجره برنامه (درست بالای نوار وضعیت) مشاهده می شود؛ همانطور که در فصل ۱ توضیح داده شد امکان جابجایی و شناور کردن آن وجود دارد. اگر این نوار ابزار را نمی بینید نگران نباشید می توان آن را از

منوی نما < نوار ابزارها > جستجو (**View > Toolbars > Find**) یا **Ctrl+F** ظاهر کرد.



شکل ۱۱: نوار ابزار جستجوی پهلو گرفته در پایین پنجره

برای جستجوی متن یا عبارت متن، کافیه آن را در کادر ورودی بنویسیم و **Enter** بزنیم. از طریق دکمه های بالا و پایین **Find Next** یا **Find Previous** نیز می توانیم آن را اگر در موقعیت های قبلی یا بعدی پیدا کنیم. **Find All** هم همه یافته ها را برجسته (Highlight) نشان می دهد.


مخفی کردن این نوار ابزار چندین راه دارد از جمله:

- کلیک روی دکمه X ابتدای نوار ابزار
- زدن **Esc** در زمانی که در کادر جستجو قرار داریم

استفاده از پنجره محاوره ای Find & Replace

برای نمایش کادر محاوره ای Find & Replace (شکل ۱۲) از روش های زیر اقدام می کنیم:

- کلیدهای میانبر **Ctrl+H**
- ویرایش < **Edit > Find & Replace ...** را از از نوار منو انتخاب می کنیم.
- کلیک روی دکمه **Find & Replace** روی نوار ابزار جستجو




شکل ۱۲: کادر محاوره ای جستجو و جایگزینی



راهنمای شروع به کار با لیبره آفیس-رایتر

فصل ۳ قالب‌بندی



شکل ۱۴: کادر محاوره ای نویسه های ویژه

نکته

برای مشاهده جزئیات نویسه یک بار روی آن کلیک می کنیم تا جزئیات آن از جمله کد عددی آن مشاهده شود.

با دوبار کلیک روی نویسه مد نظر، نویسه مدنظر درج می شود و کادر محاوره ای نویسه های ویژه همچنان باز می ماند. اما اگر روی نویسه مدنظر [یک بار] کلیک کنیم و سپس دکمه **Insert** را بزنیم؛ نویسه درج و پنجره بسته می شود.

وقتی یک متن ساده را در رایتر می نویسیم ممکن است از لحاظ ظاهری زیبا به نظر نرسد و لازم است به کمک قالب بندی، ظاهر متن را به گونه ای تغییر دهیم تا زیبایی و خوانایی مورد نیاز را داشته باشد. این فصل، اصول قالب بندی متن در رایتر را پوشش می دهد، مفاهیمی از قبیل:

- قالب بندی بندها و نویسه ها
- قالب بندی دستی و سبک ها
- استفاده از قالب بندی خودکار
- ایجاد فهرست های گلوله ای، شماره دار یا طرحواره ای

در این فصل فرض بر این است که با تکنیک های متنی که در فصل ۲ توضیح داده شده است، آشنایی داریم.

قالب بندی نویسه ها

ما می توانیم بعد از انتخاب متن (نویسه های) مورد نظر، قالب های متعددی به آن اعمال کنیم. مهم ترین ابزارهای قالب بندی نویسه ها از طریق دکمه های نوار ابزار قالب بندی و با استفاده از پانل نویسه ها در دسته خصوصیات نوار جانبی در دسترس هستند از جمله:

- نوع قلم (Font) و اندازه و جلوه های آن
- سبک نگارش قلم (توپر (Bold)، کج (Italic)، زیرخط دار و...)
- رنگ قلم و پس زمینه آن

نوع قلم، اندازه و جلوه ها

نوع، اندازه، رنگ و جلوه ها و سایر ویژگی های قلم را از راه های زیر می توانیم تغییر دهیم:

- از فهرست های کشویی قلم و اندازه و سایر دکمه های در نوار ابزار قالب بندی
- با استفاده از پانل نویسه ها در دسته خصوصیات نوار جانبی

- پنجره محاوره ای قلم

برای افزایش یا کاهش اندازه قلم غیر از کشوی فهرست اندازه قلم روی نوار ابزار قالب بندی، راه دیگری نیز وجود دارد؛ می توانید از پانل نویسه ها روی دکمه افزایش و کاهش اندازه قلم کلیک کنید که معمولاً اندازه قلم را ۲ نقطه (Point) تغییر می دهد.

نقطه (Point)

هر نقطه برابر است با ۱/۷۲ اینچ

تنظیمات روی محاوره نویسه

محاوره نویسه (character) شش صفحک (زبانۀ یا tab) دارد. که در این بخش نشان داده می شود. برای باز کردن محاوره نویسه چندین راه وجود دارد:

- کلیک روی منوی قالب بندی > Format > character ... از روی نوار منو
- کلیک راست روی متن انتخابی و انتخاب character ... از زیر منوی character
- کلیک روی چرخنده More Options پانل Character نوار جانب، وقتی دسته Properties باز است.

قلم، اندازه، رنگ و جلوه های قلم

در زبانۀ قلم (شکل ۱۵) می توانیم نام قلم، سبک (حالت های مختلف قلم شامل عادی، توپر، کج)، اندازه و زبان آن را مشخص کنیم.


قسمت western Text Font موارد مربوط به زبانۀ لاتین و از قسمت CTL Font موارد مربوط به زبان فارسی را تنظیم می کنیم.

از زبانۀ جلوه های قلم (شکل ۱۶) نیز می توانیم رنگ قلم و طیفی از جلوه ها را انتخاب کنیم که البته برای مستندات رسمی چندان مناسب نیستند.

- عادی باشند یا اندیس بالا یا اندیس پایین و اگر اندیس هستند چند درصد اندازه قلم اصلی باشند.

- دارای زاویه ۰، ۹۰ یا ۲۷۰ درجه باشند یا به عبارت دیگر عمودی باشند یا افقی (بستگی به موقعیت دارد)

- فاصله بین نویسه های وجود داشته باشد



شکل ۱۷: زبانه موقعیت از محاوره نویسه

فراپیوند (HyperLink)


زبانه فراپیوند این امکان را با ما می دهد نشانی اینترنتی یا پرونده ای را مشخص کنیم تا با کلیک روی نویسه های انتخاب شده، آن پرونده یا صفحه اینترنتی باز شود.

برجسته سازی (HighLight)

از زبانه برجسته کردن می توانیم شبیه مائیک های فسفری، نویسه های مدنظرمان را با رنگی دلخواه، برجسته کنیم، همان طور که قبلا هم گفته شد، انجام این کار از نوار ابزار قالب بندی و نوار جانبی هم امکان پذیر است (دکمه کنار رنگ قلم)



شکل ۱۵: زبانه قلم از محاوره نویسه



شکل ۱۶: زبانه جلوه های قلم از محاوره نویسه

موقعیت

مطابق با شکل ۱۷ در زبانه موقعیت می توانیم موقعیت نویسه ها را مشخص کنیم به این معنا که:

آخرین زبانه هم برای این که دور نویسه‌های خود به ترتیبی که مدنظر داریم، حاشیه‌ای با جلوه مدنظر خودمان اضافه کنیم. در مورد حاشیه‌ها در قسمت بندها توضیح بیشتر ارائه خواهد شد.

قالب بندی بندها

برای قالب بندی بند نیاز به انتخاب بند نیست و تنها کافیت مکان نما در بند باشد. البته اگر چند بند را بخواهیم همزمان قالب بندی کنیم باز هم لازم است ابتدا حداقل بخشی از هر دو را انتخاب کرده باشیم. ما می‌توانیم قالب‌های مختلفی را به بندها اعمال کنیم، مثلاً با استفاده از:

- شمایل روی نوار ابزار قالب‌بندی
- پانل Paragraph از دسته Properties نوار جانبی
- دستورات موجود در منوی قالب‌بندی نوار منو
- گزینه‌های موجود در محاوره بند

مهم‌ترین ابزارهای قالب‌بندی نویسه‌ها از طریق دکمه‌های نوار ابزار قالب بندی و با استفاده از پانل نویسه‌ها در دسته خصوصیات نوار جانبی در دسترس هستند.

تراز بندی بند

توضیحات لازم اینجا اضافه خواهد شد

قالب بندی: مستقیم (دستی) یا سبک‌ها (Styles)

دو گونه قالب بندی داریم که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

قالب بندی مستقیم یا دستی

اعمال قالب‌بندی به طور مستقیم روی بندهای خاص، نویسه‌ها، صفحات، قاب‌ها، فهرست‌ها یا جداول. به عنوان مثال می‌توانیم کلمه‌ای را انتخاب کنیم و سپس روی دکمه‌ای از نوار قالب‌بندی، مانند توپر (Bold) یا کج (Italic) کلیک کنیم.

سبک‌ها

بسته‌ای از گزینه‌های قالب‌بندی تحت عنوان یک نام. به عنوان مثال، سبک بند (paragraph style) می‌تواند شامل تنظیمات متعددی مانند قلم، اندازه آن، فاصله بین خطوط و غیره باشد که هر جای که خواستیم از آن استفاده کنیم با انتساب آن سبک به بند خاص، همه تنظیمات یک جا اعمال می‌شود.

استفاده از سبک‌ها توصیه می‌شود

از آنجا که سبک‌ها مجموعه‌ای از قالب‌ها را، همزمان اعمال می‌کند، به ما این توانایی را می‌دهد که قالب یک سند را منظم کنیم و با کم‌ترین زحمت، قالب‌بندی را در تمام سند اعمال کنیم. بنابراین استفاده از سبک‌ها به شدت توصیه می‌شود. به علاوه این که استفاده از سبک‌ها قابلیت‌هایی مانند ایجاد خودکار فهرست مطالب را فراهم می‌کند که ممکن است از آن مطلع نباشید.

فرض کنید که می‌خواهیم یک کتاب مثلاً ۲۰۰ صفحه‌ای را با نرم‌افزار رایتر تایپ و صفحه‌آرایی کنیم؛ اگر به صورت معمولی از نرم افزار استفاده کنیم، بعد از تایپ کتاب اگر از ما خواسته شود قلم یا رنگ بندی عناوین کتاب را تغییر دهیم، نیاز به صرف زمان زیادی دارد. یا اگر بخواهیم فهرستی از مطالب کتاب به همراه شماره صفحه آن استخراج کنیم، کار طاقت فرسایی است به ویژه اگر با تغییر اندازه قلم‌ها یا اندازه صفحه و...، شماره صفحات تغییر کند.

اما اگر از قابلیت سبک (Style) استفاده کرده باشیم همه این کارها (به‌روزرسانی‌ها) با یک دستور به روز رسانی (update) یا چند کلیک ساده انجام می‌شود.

اعمال سبک‌ها به طور آسان و سریع از دسته سبک‌ها در نوار جانبی امکان‌پذیر است.

احتیاط

قالب بندی دستی [که قالب بندی مستقیم هم خوانده می‌شود]، سبک‌ها را رد می‌کند یا به عبارتی اولویت اعمال بالاتری دارد به این معنا که اگر قسمتی را به طور دستی قالب بندی کنیم هیچ سبکی بر آن قسمت، اعمال نمی‌شود.

حذف قالب بندی دستی

برای حذف قالب بندی دستی، متن مورد نظر را انتخاب می کنیم و:

- از نوار منو قالب بندی < **Format > Clear Direct Formatting** را انتخاب می کنیم یا
- روی آن کلیک راست می کنیم و **Clear Direct Formatting** را انتخاب می کنیم یا
- یا روی شمایل **Clear Direct Formatting** روی نوار ابزار قالب بندی، کلیک می کنیم یا
- **Ctrl+M** را از صفحه کلید می فشاریم.